

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Управління містобудування
та архітектури виконавчого комітету
Рівненської міської ради

(найменування уповноваженого
органу містобудування та архітектури)

21.09.2017

№ 26/М

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва

Будівництво багатоквартирних житлових будинків
з вбудовано-прибудованими приміщеннями
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. нове будівництво, м. Рівне, вул. О. Теліги (будівельна адреса)
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Управління Служби безпеки України у Рівненській області, м.Рівне,
вул.Відінська, 4; код ЄДРПОУ: 20001668; тел.(097)7167577
(інформація про замовника)
3. - цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської
забудови
- вид використання - для будівництва та обслуговування багатопверхових
житлових будинків, відповідно до державного акту на право постійного
користування землею ділянкою серія ЯЯ №262201 від 27.03.2009
(кадастровий №5610100000:01:020:0224)
- функціональне призначення земельної ділянки – зона 4-9 поверхових
багатоквартирних житлових будинків «Ж-4» відповідно до генплану міста
Рівного, затвердженого рішенням сесії Рівненської міської ради №1411 від
11.04.2008р. та плану зонування території
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на
місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. для всіх житлових будинків кількість поверхів – до 9, висота від поверхні
грунту до рівня даху – не більше 40,0 м (умовно допустимі види використання
– житлові будинки з кількістю поверхів 10 і більше)
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. граничний показник площі забудови -0,5
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. 180-450 чол/га
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. – до межі червоної лінії : житловий будинок №1 – 22,20 м
житловий будинок №2 – 21,00 м
- до межі лінії регулювання забудови: житловий будинок №1 - 19,20 м
житловий будинок №2 - 18,00 м

- мінімально допустимі відстані від об'єкта до існуючих будинків і споруд визначити з урахуванням протипожежних, санітарних, побутових відступів від існуючих будинків та запроектованих будівель і споруд на суміжних територіях, вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (п.3.13, табл.1 додаток 3.1) та ДБН В.1.1-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» (табл.4) із зазначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків і споруд

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. врахувати відомості про обмеження у використанні земельної ділянки згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. витримати* охоронні зони згідно додатку 8.1, 8.2, 8.3 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.5-16-99 «Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж» від існуючих та запроектованих інженерних комунікацій або тих, що не підлягають перенесенню та до існуючих будівель та споруд

- проектні рішення та виконавчі креслення подати в УМта для поновлення топографо-геодезичних матеріалів (відповідно до ст. 30 Постанови КМУ від 25 травня 2011р. №559 «Про містобудівний кадастр») та для врахування в подальшій роботі, як раніше запроектовані мережі

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Заступник начальника управління
містобудування та архітектури

(уповноважена особа відповідного
уповноваженого органу
містобудування та архітектури)




(підпис)


Мельник В.В.

(П.І.Б.)

M 1:10000



Викопіювання з плану зонування міста М 1:2000




Місце розташування об'єкта

Заступник начальника управління

В. Мельник

Handwritten signature and date:
№ 26/М
08.11.092007

Викопіювання з генерального плану міста



Місце розташування об'єкта

Заступник начальника управління

В. Мельник

В. Мельник
20/10/14
Вулиця

Викопіювання з топогеодезичної основи (М 1:2000)



Місце розташування об'єкта

Заступник начальника управління

В. Мельник

Мельник В.М.
Від 1.09.2017

ьної ділянки
х обмежень
Рівне



ель та споруд

Техніко-економічні пока:

Примітки
проект
проект
проект
проект
існуючий

№ п/п	Найменування	Од. виміру	Кільк
1	Площа земельної ділянки	м ²	4500
2	Площа забудови	м ²	1350
3	Площа мощення	м ²	632,8
4	Площа озеленення	м ²	2331
5	Щільність забудови	%	30,0